


Configuración Cliente de Correo Mail (iOS)

Desde el menú principal acceder a **Ajustes**.




Luego ingresamos a **Mail, contactos, calendarios**.




Luego a **Anadir cuenta.**



Seleccionamos **Otras** de la lista de correos.



Aquí, seleccionamos la opción **Añadir cuenta**.



En la pantalla de Nueva cuenta rellenamos con los datos correspondientes.



Una vez completados los datos damos al botón **Siguiente** para continuar.

En esta pantalla, complete las casillas como se indica, recuerde seleccionar la opción **POP** en la parte superior.

Las casillas **Nombre** y **Descripción** se utilizan como referencia, nómbrelas a su gusto. Las casillas del servidor de correo entrante rellénelas con su nombre de usuario y contraseña, para el Nombre de host utilice **pop3.su dominio.cl**.

En **Servidor de correo saliente** rellene solamente el nombre de host con **smtp.su dominio.cl**.



entel 11:58

Cancelar Nueva cuenta Guardar

IMAP POP

Nombre Nombre Apellido

Correo ejemplo@sudominio.cl

Descripción Descripción A Elección

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host pop3.sudominio.cl

Nombre de usuario ejemplo@sudomi...

Contraseña ●●●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.sudominio.cl

Nombre de usuario ejemplo@sudomi...

Contraseña ●●●●●●●●●●

Una vez completados todos los datos, **Guardar**.

Su cuenta ya está creada, faltan unas cuantas configuraciones, para ello, acceder nuevamente a la cuenta, en **Mail, contactos, calendarios**.

Ahora acceda a **SMTP**.



Cancelar Descripción A Elección OK

Descripción Descripción A Elección

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host pop3.sudominio.cl

Nombre de usuario ejemplo@sudomi...

Contraseña ●●●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

SMTP smtp.sudominio.cl >

Avanzado >

Eliminar cuenta

En **SMTP** acceda al servidor principal, en caso de tener otros servidores SMTP, desactívelos.



entel 12:00

< Atrás SMTP

SERVIDOR PRINCIPAL

smtp.sudominio.cl Sí >

OTROS SERVIDORES SMTP

smtp.gmail.com No >

Servidor >

Si no se puede usar el servidor principal, Mail intentará usar los otros servidores SMTP sucesivamente.

En esta pantalla cambie el **Puerto del servidor** a 25 y luego ingrese a **Autenticación**.



En Autenticación seleccione **Contraseña**.

Volvemos una vez más a la pantalla del correo, y seleccionamos **Avanzado**.



En avanzado dejamos la casilla **Usar SSL** no seleccionada, y cambiamos el **Puerto del servidor** 110.

Hechos estos cambios, su cuenta de correo está configurada!

Si necesita mayor información, favor contactarse a nuestra Mesa de Soporte llamando por Teléfono, abriendo un Ticket de Soporte o mediante nuestro Soporte Online.